



Sistema de fixação patenteado para colocar portas e janelas

TECNICO[®]



Rápido, racional e fácil de utilizar



Os parafusos são nascondidos nas juntas



Os parafusos são nascondidos com pino colorados





Para nós, olhar o futuro significa buscar novas soluções com um elevado conteúdo técnico atendendo todas as exigências ecológicas e ambientais.

A **TECNICO** desenvolveu uma novíssima tecnologia com sistema mecânico de fixação de portas e batentes de madeira.

Nossa empresa garante um serviço de colocação rápido, seguro, barato e eficiente, permitindo ao nosso cliente uma excelente relação custo x benefício.

COMO POSICIONAR AS STAFFE E FIXAR OS CAVALLOTTI



A tecnologia "**TECNICO**" consiste em colocar a placa de metal, chamada de **STAFFA** entre os tijolos durante a construção da parede



Os cavalotti são regulados individualmente deslizando-os nas staffe que foram inseridos



Cavalotto permite corrigir qualquer imperfeição da parede.



Ajustar a medida dos dois cavalotti mais baixos de acordo com a largura da porta. Os cavalotti são fixados com parafusos laterais

COMO POSICIONAR A PORTA



A porta é parafusada nos cavalotti que previamente foram nivelados. Os parafusos podem ser escondidos nas juntas ou com pinos coloridos **TECNICO**.




Porta instalada com a **TECNICO** em 10 minutos




A Tecnico S.r.l. idealizou o **Tecnico**, um método de colocação de portas que na staffa oferece qualidade e tecnologia que satisfaz às exigências práticas dos instaladores, bem como é funcional e economica para os clientes.



O produto **Tecnico** foi projetado para contribuir no setor edílico com inovações tecnológicas, libertando-o do sistema "tradicional" de colocação de portas, já considerado por muitos do setor obsoleto e anti-econômico, porque hoje mais do que nunca tempo é dinheiro.



1 Staffa Tecnico - 2 Cavalotto
3 Parafusos laterais - 4 Parafusos frontais



A staffa fica chumbada na parede e não permite que a porta se desloque.



A **STAFFA TECNICO** com o seu regulador denominado **CAVALLOTTO**, permite fixar a porta ou o batente de maneira rápida corrigindo qualquer imperfeição da parede.

Por que escolher Tecnico ?

Inovações no canteiro de obras, escolher a **TECNICO** para:

- Economia de recursos financeiros
- Economia de tempo
- Serviço e experiência
- Um produto tecnológico

Graças a **TECNICO** evita-se:

- Quebrar o muro para inserir fixadores
- Criar pontos de apoio para a fixação da porta
- Produzir detritos e sobras
- Fazer limpeza do local após o término da colocação
- Eliminar os pequenos defeitos normalmente causados na parede com o método tradicional



- Rápido, racional, fácil de utilizar: **TECNICO** permite voce montar as portas em poucos minutos!
- O sistema **TECNICO** permite a um carpinteiro de instalar 30 portas por dia




- Sistema total de segurança, pois é impossível desmontar uma porta fixada de maneira mecânica, já no método normalmente utilizado oferece o risco de com uma faca abrir todo o batente.
- A staffa é uma parte integrante do muro e garante uma solidez perfeita à porta



- Durante a colocação não é utilizado material químico (ex. Espuma depoliuretano).



Sugetões para a colocação durante a obra



Porta em kit/batente.

A staffa é colocada entre os tijolos. São três de cada lado




Porta de correr embutida

Dimensões adequadas para a perfeita instalação


4,5 cm a mais de cada lado em relação às dimensões externas da porta

Exemplo: para uma porta pronta com as dimensões 80x210 manter um espaço de 89x215




Muros de 8 a 14 cm:

A staffa é colocada entre os tijolos, durante a construção, na parte central em relação à largura do tijolo.



Muros com 16 cm ou mais:

A staffa é colocada entre os tijolos, durante a construção, em dupla acompanhando o lado externo do muro.



Fixação lateral:

Quando a instalação não é a convencional, por ex. em corredores, a staffa é colocada entre os tijolos com uma saliência que pode variar de 2 cm a 6 cm para permitir a fixação do cavallotto.

Introduzam a inovação TECNICO em todas as obras, e assim serão conhecidos pela competência e inovação!

TECNICO® ITALIAN SYSTEM

E-mail info@tecnicosrl.com - www.tecnicosrl.com

Meneghetti fabrizio

Gerente comercial Italia

E-mail: fabrizio.meneghetti@gmail.com

Skipe: [fabrizio.meneghetti](https://www.skype.com/username/fabrizio.meneghetti)

Mobile: 55 || 8689 5704 Tim

Luciano Porto

Gerente comercial Brasil

E-mail: lgporto@globo.com

Mobile: 55 || 8385 0330 Tim

55 || 7862 3850 Nextel